

## 教育部 函

地址：100217 臺北市中正區中山南路5號  
承辦人：謝幸穎  
電話：(02)7736-6161  
電子信箱：fishwina@mail.moe.gov.tw

受文者：台神學校財團法人台灣神學研究學院

發文日期：中華民國113年9月3日  
發文字號：臺教綜(五)字第1130089384號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：衛生福利部函影本、衛教宣導素材各1份  
(A09000000E\_1130089384\_senddoc1\_Attach1.PDF、  
A09000000E\_1130089384\_senddoc1\_Attach2.pdf)

主旨：為因應非洲M痘疫情，世界衛生組織（WHO）於本（113）年8月14日再次宣布M痘疫情為國際關注公共衛生緊急事件，爰請落實辦理M痘防治工作，請查照。

說明：

- 一、衛生福利部疾病管制署（以下簡稱疾管署）本年8月30日以疾管慢字第1130300646號函（附件1）指出，非洲地區M痘（Mpox）疫情自本年5月起明顯上升，且出現具人傳人能力之Clade Ib型病毒株病例，與先前全球流行之Clade IIb亞型為不同型別病毒株，此波疫情已出現跨國傳播且致死率較Clade IIb型高；目前在非洲以外國家尚未形成大規模疫情，然M痘初期症狀不明顯，或因部分個案未就醫或未通報等因素，恐造成傳播，爰WHO呼籲仍要提高警覺。
- 二、另疾管署本年8月15日新聞稿（<https://gov.tw/Ske>）表示，非洲疫情以剛果民主共和國為爆發疫情中心，現流行之Clade Ib型病毒能快速傳播，並陸續透過人際接觸擴散至周邊國家，目前已知該型病毒可能主要透過性行為和家

庭接觸傳播，該署提醒接種疫苗是目前預防最有效的方  
式，籲請符合接種條件的民眾儘速接種，併予敘明。

三、為降低M痘傳播風險，請配合辦理相關防治工作，並加強宣  
導下列事項：

(一)請自流行地區來臺或返臺的境外生留意健康監測，M痘潛  
伏期約為21天，如入臺21天內出現皮膚病灶，例如：皮  
疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒  
顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳  
周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露  
史及接觸史等資訊。

(二)提醒學校相關人員如至剛果民主共和國等非洲流行疫區  
參訪，或進行學術交流等相關活動，應落實自我防護，  
旅遊期間建議避免出入可能與不特定人士密切接觸之高  
風險場域，也應避免接觸或食用野生動物，減少人畜共  
通傳播風險，入境時如有疑似症狀，務必於入境時主動  
洽疾管署檢疫站協助評估，入境後應佩戴口罩儘速就  
醫。

(三)符合公費M痘疫苗接種之對象(參考網址：<https://gov.tw/GzQ>)，請儘速接種疫苗。外籍人士持有我國居留證  
或具健保身分者，若符合前揭條件，亦可接種公費 M 痘  
疫苗。


四、檢附M痘防治衛教素材(附件2)1份，更多M痘防治與疫苗  
接種相關衛教素材、教材或影片等資訊，請逕至疾管署全  
球資訊網(<http://www.cdc.gov.tw>)查閱或下載運用，



或撥免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

正本：各公私立大專校院

副本：



裝

訂



線